

新規採用および中止薬品 宝塚市立病院薬剤部

《H28年10月より》

〈採用薬品〉

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL

タグリツソ錠40mg

タグリツソ錠80mg

ベンテイビス吸入液10 μ g

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL/本(イソジンガーグル液7%より切替え)

ポビドンヨードゲル10%「明治」4g/本(イソジンゲル10%より切替え)

ラコールNF配合経腸用半固形剤(正規採用へ)

ヒアレイン点眼液0.1%(科限定・院外専用薬品)

ピートルチュアブル錠250mg(院外専用薬品)

ピートルチュアブル錠500mg(院外専用薬品)

ボノサップパック400(院外専用薬品)

ボノサップパック800(院外専用薬品)

ボノピオンパック(院外専用薬品)

マーデュオックス軟膏(院外専用薬品)

マリゼブ錠12.5mg(院外専用薬品)

マリゼブ錠25mg(院外専用薬品)

〈採用中止薬品〉

イソジンガーグル液7% 30mL/本

イソジンゲル10% 4g/本

ジゴシン散 0.1%

ソブリアードカプセル 100mg

タナドーパ顆粒 75%

ランサップ400

ランピオンパック

エフリエント錠 5mg (院内専用で採用は継続)

オクソラレンローション 0.3% (院内専用で採用は継続)

オスバン消毒液 0.1% (院内専用で採用は継続)

《H28年7月より》

〈採用薬品〉

アシクロビル顆粒40%「トーワ」(ゾビラックス顆粒40%より切替え)

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」

ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル100mg「サワイ」

(ヘルベッサール カプセル100mgより切 替え)

セレベント50ディスカス

バラシクロビル錠500mg「トーワ」(バルトレックス錠500より切 替え)

バルサルタン錠20mg「サワイ」(ディオバン錠20mgより切 替え)

バルサルタン錠80mg「サワイ」(ディオバン錠80mgより切 替え)

イーケプラドライシロップ50%(院外専用薬品)

エピレオプチマル散50%(院外専用薬品)

グラクティブ錠100mg(院外専用薬品)

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用(院外専用薬品)

プロベラ錠2.5mg(院外専用薬品)

ボシユリフ錠100mg(院外専用薬品)

ロコアテープ(院外専用薬品)

ワーファリン錠0.5mg(院外専用薬品)

ワントラム錠100mg(院外専用薬品)

〈採用中止薬品〉

アトロベントエロゾル20 μ g

アノーロエリプタ7吸入用

エリスロシン錠200mg

オクソラレン錠10mg

クラシエ四物湯エキス錠

クリノリル錠100mg

次硝酸ビスマス「ホエイ」

ゾビラックス顆粒40%

タガメット錠200mg

ツムラ香蘇散

ツムラ柴胡清肝湯

ツムラ防己黄耆湯

ディオバン錠20mg

ディオバン錠80mg

バルトレックス錠500

フロモックス小児用細粒100mg

ヘルベッサール カプセル100mg

メプチン吸入液ユニット0.5mL

《H28年4月より》

〈採用薬品〉

アンフラベート0.05%クリーム (5g/本)

アンフラベート0.05%ローション (5g/本)

アンフラベート0.05%軟膏（10g/本）
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」（アスパラーCA錠200より切替え）
ガスオール錠40mg「陽進」（ガスコン錠40mgより切替え）
ケアラム錠25mg
スピオルトレスピマツト28吸入
セファクロル細粒10%「日医工」
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」（防腐剤無添加）
（ヒアレイン点眼液0.1%より切替え）
ファリーダックカプセル10mg
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」（ブロナック点眼液0.1%より切替え）
ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%
（リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%より切替え）
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」（クラビット点眼液0.5%より切替え）
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」（クラビット点眼液1.5%より切替え）

アレセンサカプセル150mg（院外専用）
ヴィキラックス配合錠（院外専用）
ザロンチンシロップ5%（院外専用）
タケキャブ錠10mg（院外専用）
トピナ錠50mg（院外専用）
ペンタサ顆粒94%（2000mg/包）（院外専用）
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU（院外専用）
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU（院外専用）
ムルプレタ錠3mg（院外専用）
モーラスパップXR120mg（院外専用）

〈採用中止薬品〉

アドナ散10%
アスパラーCA錠200
アレセンサカプセル20mg
アレセンサカプセル40mg
ガスコン錠40mg
クラビット点眼液0.5%
クラビット点眼液1.5%
ケフラー細粒小児用100mg
ジソピラミドカプセル50mg
テラナス錠5（製造中止）
ヒアレイン点眼液0.1%
ブロナック点眼液0.1%
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

※アンテベート（先発品）の後発品としてアンフラベートを採用しましたが

先発品のアンテベートと基剤等が異なり配合変化上の問題もある為、
先発品の採用も継続します。ご理解の程よろしく申し上げます。

《H28年1月より》

〈採用薬品〉

アルクレイン内用液5% (アルロイドG内用液5%から切替)
イーフェンバツカル錠200 μ g
ヴォトリエント錠200mg
ウリアデック錠20mg
ウリアデック錠40mg
ウリアデック錠60mg
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(ウルソ錠100mgから切替)
オフエブカプセル100mg
オフエブカプセル150mg
カナグル錠100mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(アドナ錠10mgから切替)
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(アドナ錠30mgから切替)
クエチアピン錠25mg「トーワ」(セロクエル25mg錠から切替)
クエチアピン錠100mg「トーワ」(セロクエル100mg錠から切替)(院外専用薬品)
クロピドグレル錠75mg「サワイ」(適応症が異なる為プラビックス錠75mgの採用は継続)
シュアポスト錠0.25mg
シュアポスト錠0.5mg
スピロラクトン錠25mg「トーワ」(アルダクトンA錠25mgから切替)
センノシド錠12mg「トーワ」(プルゼニド錠12mgから切替)
タブコム配合点眼(院外専用薬品)
タリムス点眼液0.1%(院外専用薬品)
ハーボニー配合錠(院外専用薬品)
ビデュリオン皮下注用2mgペン(院外専用薬品)
フロセミド錠20mg「テバ」(ラシックス錠20mgから切替)
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(ビソルボン錠4mgから切替)
ラコールNF配合経腸用半固形剤(院外患者限定)
レグパラ錠12.5mg
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」(ニューロタン錠25mgから切替)(院外専用薬品)
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」(ニューロタン錠50mgから切替)

〈採用中止薬品〉

アドナ錠10mg
アドナ錠30mg
アルダクトンA錠25mg
アルロイドG内用液5%
アンペック坐薬20mg

ウルソ錠 100mg
エコリシン点眼液(製造中止)
ザイロリック錠 100mg
ザイロリック錠 50mg
セロクエル100mg錠
セロクエル25mg錠
ニューロタン錠 25mg
ニューロタン錠 50mg
ビソルボン錠 4mg
ビデュリオン皮下注用 2mg
プルゼニド錠 12mg
ラシックス錠 20mg

《H27年10月より》

〈採用薬品〉

イリボーOD錠 2.5 μ g
オプスミット錠 10mg
ギャバロン錠 10mg
レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(クラビット錠 250mg より切替え)
レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(クラビット錠 500mg より切替え)
セファクロルカプセル250mg「トーワ」(ケフラルカプセル250mgより切替え)
トラマールOD錠 25mg (トラマールカプセル 25mg より切替え)
トラマールOD錠 50mg (トラマールカプセル 50mg より切替え)
プラケニル錠 200mg
フルティフォーム125エアゾール120吸入用
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
ペラゾリン細粒 400mg
ポマリストカプセル4mg (院内専用薬品)
メソトレキセート錠 2.5mg
ロゼックスゲル0.75%

アノーロエリプタ7吸入用(院外専用薬品)
イリボーOD錠5 μ g (院外専用薬品)
エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (院外専用薬品)
ザクラス配合錠LD (院外専用薬品)
ザクラス配合錠HD (院外専用薬品)
ソバルディ錠400mg (院外専用薬品)
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) (院外専用薬品)
フェロミア顆粒8.3% (院外専用薬品)
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外専用薬品)

〈採用中止薬品〉

イムセラカプセル0.5mg
イリボー錠2.5 μ g
イリボー錠5 μ g
クラビット錠250mg
クラビット錠500mg
ケフラールカプセル250mg
トラマールカプセル25mg（製造中止）
トラマールカプセル50mg（製造中止）

《H27年7月より》

〈採用薬品〉

アデムパス錠0.5mg
アデムパス錠1.0mg
アレセンサカプセル20mg
アレセンサカプセル40mg
イーフェンバツカル錠50 μ g
イーフェンバツカル錠100 μ g
ゲーベンクリーム1% 50g/個
サムチレール内用懸濁液15%
ハッカ水「ヨシダ」

アデムパス錠2.5mg（院外専用薬品）
アポプロン錠0.25mg（院外専用薬品）
イムセラカプセル0.5mg（院外専用薬品）
シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/mLパック（院外専用薬品）
シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/mLボトル（院外専用薬品）
シダトレンスギ花粉舌下液 200JAU/mLボトル（院外専用薬品）
タクロリムス錠3mg「参天」（院外専用薬品）
タケキャブ錠20mg（院外専用薬品）
ベピオゲル2.5%（院外専用薬品）
ユーエフティE配合顆粒T100（院外専用薬品）
レスタス錠2mg（院外専用薬品）

〈採用中止薬品〉

スミフェロン注DS600万IU

《H27年4月より》

〈採用薬品〉

エリキユース錠 2.5mg

エルカルチンFF錠 100mg

エルカルチンFF錠 250mg

タペンタ錠 25mg

タペンタ錠 50mg

ニフレック配合内用剤

ベルソムラ錠 15mg

ベルソムラ錠 20mg

ポピヨード液 10%

アグリリンカプセル 0.5mg (院外専用薬品)

アレジオン点眼液 0.05% (院外専用薬品)

ウルティブロ吸入用カプセル (院外専用薬品)

エストラーナテープ 0.72mg (院外専用薬品)

グラナテック点眼液 0.4% (院外専用薬品)

サラジェン顆粒 0.5% (院外専用薬品)

ドボベット軟膏 (15g/本) (院外専用薬品)

ミカムロ配合錠 AP (院外専用薬品)

レルベア100エリプタ30吸入用 (院外専用薬品)

レルベア200エリプタ30吸入用 (院外専用薬品)

〈採用中止薬品〉

アドフィードパップ 40mg

イスコチン原末

インテバン坐剤 25

インテバン坐剤 50

ウラリットーU配合散

エクセグラン散 20%

エルカルチン錠 100mg (製造中止)

エルカルチン錠 300mg (製造中止)

カデュエット配合錠 2番

Jヨード液 10% (製造中止)

シンセロン錠 8mg

セルシン散 1%

セルベックスカプセル 50mg

セレネース細粒 1%

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用)

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用)

ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)

パシーフカプセル 30mg

パシーフカプセル 60mg

ビスルボン吸入液0.2%
ピメノール50mg
ファルネゾンゲル1.4%
フェントステープ6mg
フェントステープ8mg
プリンペランシロップ0.1%
プロノン錠150mg
フロモックス錠100mg
マグコロールP100g(パウチ入り)
ムコソルバンLカプセル45mg
ムコソルバン錠15mg
ムコダイン錠500mg
ムーベン配合内用剤(製造中止)
メイアクトMS錠100mg
メキシチールカプセル100mg
メキシチールカプセル50mg
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
ユリノーム錠50mg
リスパダール内用液1mg/ml(1ml/包)
レルベア100エリプタ14吸入用
レルベア200エリプタ14吸入用

《H27年1月より》

〈採用薬品〉

アルケラン錠2mg
エフィエント錠3.75mg
エフィエント錠5mg
クレナフィン爪外用液10%
ジプレキサザイデイス錠5mg
ジャカビ錠5mg
スミスリンローション5%
リクシアナ錠30mg

アプルウェイ錠20mg(院外専用薬品)
ザイティガ錠250mg(院外専用薬品)
ストラテラカプセル40mg(院外専用薬品)
スンベプラカプセル100mg(院外専用薬品)
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」(院外専用薬品)
ダクルインザ錠60mg(院外専用薬品)
タケルダ配合錠(院外専用薬品)
チラーヂンS散0.01%(院外専用薬品)
テノゼット錠300mg(院外専用薬品)

ヒアレイン点眼液0.3% (院外専用薬品)
フォシーガ錠5mg (院外専用薬品)
リクシアナ錠60mg (院外専用薬品)
ロンサーフ配合錠T15 (院外専用薬品)
ロンサーフ配合錠T20 (院外専用薬品)

〈採用中止薬品〉

アテレック錠10
トレドミン錠15mg
メンタックス外用液1%

《H26年10月より》

〈採用薬品〉

ジオトリフ錠20mg
ジオトリフ錠30mg
シルニジピン錠5mg「サワイ」
ツムラ五苓散
デノタスチュアブル配合錠(SP包装)
ベガモックス点眼液0.5%
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
リオナ錠250mg

アプルウェイ錠20mg(院外専用薬品)
アゾルガ配合懸濁性点眼液(院外専用薬品)
アテディオ配合錠(院外専用薬品)
イクスタンジカプセル40mg(院外専用薬品)
ヴオトリエント錠200mg(院外専用薬品)
オングリザ錠2.5mg(院外専用薬品)
カルブロック錠8mg(院外専用薬品)
ザルティア錠5mg(院外専用薬品)
スーグラ錠25mg(院外専用薬品)
スーグラ錠50mg(院外専用薬品)
タプロスミニ点眼液0.0015%(院外専用薬品)
チモレートPF点眼液0.25%(院外専用薬品)
メネシット配合錠100(院外専用薬品)
ラベキュアパック400(院外専用薬品)
ラベファインパック(院外専用薬品)
リクスミア皮下注300 μ g(院外専用薬品)
ルセフィ錠2.5mg(院外専用薬品)
レザルタス配合錠LD(院外専用薬品)

レルベア100エリプタ14吸入用(院外専用薬品)

レルベア200エリプタ14吸入用(院外専用薬品)

〈後発品採用薬品〉・・・先発品も院外では処方可能

エカベト Na 顆粒 66.7%「サワイ」

カモスタットメシル酸塩錠 100mg「トーワ」

スルピリドカプセル 50mg「トーワ」

チアプリド錠 25mg「サワイ」

沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」

フェキソフェナジン塩酸塩 30mg「SANIK」

フェキソフェナジン塩酸塩 60mg「SANIK」

ポラプレジンク OD 錠 75mg「サワイ」

リスペリドン細粒 1%「トーワ」

リスペリドン内用液 1mg/ml「トーワ」(0.5mL/本)

〈削除薬品〉

エピビル錠 150mg

サラゾピリン坐剤 500mg

デノタスチュアブル配合錠(プラスチックボトル 56錠/瓶)

ノウリアスト錠 20mg

ビラセプト錠 250mg

5-FU軟膏 5%協和

フルタイド 200 ディスカス

フルタイド 50 ディスカス

プレドネマ注腸 20mg

プロベラ錠 2.5mg

ボレー外用液

メジコン散 10%

メタルカプターゼカプセル 100mg

メプチン吸入ユニット 0.5mL

ユーエフティE 配合顆粒 T100

リドーラ錠 3mg

レトロビルカプセル 100mg

ワコビタール坐剤 50

《H26年7月より》

〈採用薬品〉

サリベートエアゾール

アブストラル舌下錠100 μ g

アブストラル舌下錠200 μ g

アブストラル舌下錠400 μ g
ザジテンドライシロップ0.1%

アテレック錠20（院外専用薬品）
エリキューズ錠2.5mg（院外専用薬品）
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 40g/袋（院外専用薬品）
カデュエット配合錠1番（院外専用薬品）
カデュエット配合錠2番（院外専用薬品）
カデュエット配合錠3番（院外専用薬品）
グロウジェクトBC注射用8mg（院外専用薬品）
ザイザルシロップ0.05%（院外専用薬品）
タガメット錠200mg（院外専用薬品）
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（院外専用薬品）
ネオーラル内用液10%（院外専用薬品）
ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg（院外専用薬品）
プログラフ顆粒0.2mg（院外専用薬品）
レキップCR錠2mg（院外専用薬品）
レキップCR錠8mg（院外専用薬品）

<後発品採用薬品>…先発品も院外では処方可能

アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
アロプリノール錠50mg「トーワ」
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」
インドメタシンパップ70mg「日医工」
エチゾラム錠0.5mg「トーワ」
エトドラク錠100mg「トーワ」
エパルレスタット錠50mg「トーワ」
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」
グリメピリド錠0.5mg「トーワ」
グリメピリド錠1mg「トーワ」
ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」
シルニジピン錠10mg「サワイ」
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」
ダイタリック錠30mg
ダイフェン配合錠
ダイフェン配合顆粒

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」
テプレノンカプセル50mg「トーワ」
ニコランジル錠5mg「日医工」
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」
ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」
フェロチーム錠50
フルニトラゼパム錠1mg「JG」
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
ベラプロストNa錠20 μ g「トーワ」
ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
ミロピнкаプセル1mg
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」
モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」
ラグノスゼリー分包16.05g
ラフチジン錠10mg「トーワ」
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」

〈削除薬品〉

アズロキサ錠15mg
アコレート錠20mg
エリスロシンドライシロップW20%
クエストラン粉末44.4%
クレスチン細粒
サリグレンカプセル30mg
サンリズムサプセル25mg
スオード錠100
セロトーン錠10mg
ゾフランザイデイス4
タイケルブ錠250mg
デパロ錠2.5mg
デプロメール錠50mg
トレドミン錠15mg
パシーフカプセル120mg
パナルジン細粒10%
ヒルナミン細粒10%
フェアストーン錠40mg
フェノバルエリキシル0.4%
フェロベリン配合錠
ブイフェンド錠50mg

プロ・バンサイン錠15mg

《H26年4月より》

〈採用薬品〉

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター

エリキューズ錠5mg

オキノーム散20mg

コンプラビン配合錠

ストロメクトール錠3mg

ソブリアードカプセル100mg

ルリコン軟膏1%

アテレック錠20（院外専用薬品）

イルトラ配合錠HD（院外専用薬品）

イルトラ配合錠LD（院外専用薬品）

ウラリットーU配合散（院外専用薬品）

ウリアデック錠20mg（院外専用薬品）

ウリアデック錠40mg（院外専用薬品）

ウリアデック錠60mg（院外専用薬品）

ジェントロピンゴークイック注用5.3mg(院外専用薬品)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(院外専用薬品)

ビデュリオン皮下注用2mg(院外専用薬品)

ヒューマログミックス25注カート(院外専用薬品)

プロペシア錠1mg(院外専用薬品)

〈削除薬品〉

アトラント軟膏

デュロテップMTパッチ8.4mg

デュロテップMTパッチ12.6mg

デュロテップMTパッチ16.8mg

プレタールOD錠50mg（臨床治験6症例のみ使用）

《H26年1月より》

〈採用薬品〉

アクテムラ皮下注162mgシリンジ

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL

サムスカ錠7.5mg

シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒
テオドールドライシロップ20%
ドプスOD錠100mg(ドプスカプセル100mgより変更)
ドプスOD錠200mg
ノボラピッド注フレックスタッチ(ノボラピッド注フレックスペンより変更)
ビソノテープ4mg
フェキシフェナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」(アレグラ錠30mgより変更)
フェキシフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」(アレグラ錠60mgより変更)
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」(メバロチン錠10より変更)
ロトリガ粒状カプセル2g
シュアポスト錠0.5mg(院外専用薬品)
ツムラ五積散エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ドレニゾンテープ4 μ g/cm² 0.3mg/枚(院外専用薬品)
ヘプセラ錠10(院外専用薬品)
メトグルコ錠500mg(院外専用薬品)
ルナベル配合錠ULD(院外専用薬品)

〈削除薬品〉

アリセプトD錠10mg
アレグラ錠30mg
アレグラ錠60mg
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
コンサータ錠18mg
ステロネマ注腸1.5mg
セルセプトカプセル250
トクダームテープ
ドプスカプセル100mg
ノボラピッド注フレックスペン
ノルspanテープ5mg
プログラフ顆粒0.2mg
マイザー軟膏0.05%
メバロチン錠10
リルテック錠50

《H25年10月より》

<採用薬品>

アトルバスタチン10mg「トローワ」(リピトール錠10mgから切替)
アミティーザカプセル24 μ g(院外専用薬品から正規採用へ変更)
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トローワ」(アンプラーグ錠100mgから切替)
ジプレキサ錠2.5mg(ジプレキサザイデイス錠5mgから切替)
シムジア皮下注200mg シリンジ(院外専用薬品から正規採用へ変更)
ゼルヤンツ錠5mg
ゾピクロン錠7.5mg「トローワ」(アモバン錠7.5から切替)
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トローワ」(マイスリー錠5mgから切替)
ティーエスワン配合OD錠T20(ティーエスワン配合カプセルT20、配合顆粒T20から切替)
ティーエスワン配合OD錠T25(ティーエスワン配合カプセルT25、配合顆粒T25から切替)
ファモチジンOD錠10mg「トローワ」(ガスターD錠10mgから切替)
ファモチジンOD錠20mg「トローワ」(ガスター錠20mgから切替)
ブロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」(レンドルミンD錠0.25mgから切替)
フロベン顆粒8%(フロベン錠40から切替)
モビプレップ配合内用剤
リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「日医工」(プロレナール錠5 μ gから切替)
レダマイシンカプセル150mg

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(院外専用薬品)
アクトネル錠75mg(院外専用薬品)
アコファイド錠100mg(院外専用薬品)
アムノレイク錠2mg(院外専用薬品)
ケンエーG浣腸液50% 120mL(院外専用薬品)
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ温経湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ消風散エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ五苓散エキス顆粒(院外専用薬品)
ニュープロパッチ13.5mg(院外専用薬品)
ニュープロパッチ2.25mg(院外専用薬品)
ニュープロパッチ4.5mg(院外専用薬品)

ニュープロパッチ9mg(院外専用薬品)
ネオキシテープ73.5mg(院外専用薬品)
ペンタサ坐剤1g(院外専用薬品)
ボナロン経口ゼリー35mg(院外専用薬品)
ヤーズ配合錠(院外専用薬品)
ルネスタ錠1mg(院外専用薬品)

<削除薬品>

アモバン錠7.5 (ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」へ切替)
アルケラン錠2mg
アルト原末
アンプラーグ錠100mg(サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」へ切替)
ガスターD錠10mg(ファモチジンOD錠10mg「トーワ」へ切替)
ガスター錠20mg(ファモチジンOD錠20mg「トーワ」へ切替)
ジプレキサザイデイス錠5mg(ジプレキサ錠2.5mgへ切替)
ティーエスワン配合カプセルT20 (ティーエスワン配合OD錠T20へ切替)
ティーエスワン配合カプセルT25 (ティーエスワン配合OD錠T25へ切替)
ティーエスワン配合顆粒T20(ティーエスワン配合OD錠T20へ切替)
ティーエスワン配合顆粒T25(ティーエスワン配合OD錠T25へ切替)
フロベン錠40(フロベン顆粒8%へ切替)
プロレナール錠5 μ g(リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」へ切替)
ペルマックス錠50 μ g
マイスリー錠5mg(ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」へ切替)
リピートル錠10mg(アトルバスタチン10mg「トーワ」へ切替)
レンドルミンD錠0.25mg(プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」へ切替)

《H25年7月より》

<採用薬品>

ミニリンメルトOD錠60 μ g
メインテート錠0.625mg

アリセプトD錠10mg(院外専用薬品)
アイミクス配合錠HD(院外専用薬品)
アイミクス配合錠LD(院外専用薬品)
アミティーザカプセル24 μ g(院外専用薬品)
オリブ油(院外専用薬品)
シムジア皮下注200mg シリンジ(院外専用薬品)
スチバーガ錠40mg(院外専用薬品)
タルセバ錠100mg(院外専用薬品)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(院外専用薬品)

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ディレグラ配合錠(院外専用薬品)
デノタスチュアブル配合錠(院外専用薬品)
トビエース錠4mg(院外専用薬品)
トレシーバ注フレックスタッチ(院外専用薬品)
ハッカ油「ケンエー」(院外専用薬品)
ミニリンメルトOD錠120 μ g(院外専用薬品)
ミラペックスLA錠0.375mg(院外専用薬品)
ミラペックスLA錠1.5mg(院外専用薬品)

《H25年4月より》

<採用薬品>

アクリノール液0.1%「日医工」(アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」より変更)
アドシルカ錠20mg
FAD点眼液0.05%「サンテン」(フラビタン点眼液0.05%より変更)
エンシュア・H(黒糖味)
オメプラゾール錠「トローワ」20mg(オメプラール錠20より変更)
ケンエーG浣腸液50% 30mL(グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30より変更)
ケンエーG浣腸液50% 60mL(グリセリン浣腸「オヲタ」60より変更)
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(ゲンタシン軟膏0.1%より変更)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」(アリセプトD錠3mgより変更)
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」(アリセプトD錠5mgより変更)
ベゲタミン-A配合錠
メサペイン錠5mg
メサペイン錠10mg
ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」(パリエット錠10mgより変更)
ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」(パリエット錠20mgより変更)
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」(タケプロンOD錠15より変更)
ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」(タケプロンOD錠30より変更)
レバミピド錠100mg「トローワ」(ムコスタ錠100mgより変更)
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(ロキソニン錠60mgより変更)

アジャストAコーワ錠40mg(院外専用薬品)
イスコチン原末(院外専用薬品)
インライタ錠1mg(院外専用薬品)
カリメートドライシロップ92.59%(院外専用薬品)

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠(院外専用薬品)
クラシエ四物湯エキス錠(院外専用薬品)
ツムラ芍帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(院外専用薬品)
ファムビル錠250mg(院外専用薬品)
レグナイト錠300mg(院外専用薬品)

<削除薬品>

アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」
アリセプトD錠3mg
アリセプトD錠5mg
アレロック顆粒0.5%
オメプラール錠20
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
グリセリン浣腸「オヲタ」60
ゲンタシン軟膏0.1%
ザジテン点眼液0.05%
タケプロンOD錠15
タケプロンOD錠30
テオドールドライシロップ20%
パリエット錠10mg
パリエット錠20mg
フラビタン点眼液0.05%
ムコスタ錠100mg
ロキソニン錠60mg

《H25年1月より》

<採用薬品>

アザルフィジンEN錠250mg
オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入
ミノペン顆粒2% (ミノマイシン顆粒2%より変更)

アイファガン点眼液0.1% (院外専用薬品)
アドエア250エアゾール120吸入用 (院外専用薬品)
アドシルカ錠20mg (院外専用薬品)
アドフィードパップ40mg (院外専用薬品)
アラバ錠10mg (院外専用薬品)
アラバ錠20mg (院外専用薬品)
エビリファイ錠3mg (院外専用薬品)
エビリファイ錠6mg (院外専用薬品)
オクソラレン錠10mg (院外専用薬品)
クエストラン粉末44.4% (院外専用薬品)
グルベス配合錠 (院外専用薬品)
ケアラム錠25mg (院外専用薬品)
ケイキサレートドライシロップ76% (院外専用薬品)
ジェイゾロフト錠50mg (院外専用薬品)
シナール配合錠 (院外専用薬品)
ジプレキサ錠2.5mg (院外専用薬品)
ジプレキサ錠5mg (院外専用薬品)
シュアポスト錠0.25mg (院外専用薬品)
セパゾン錠1 (院外専用薬品)
セレコックス錠200mg (院外専用薬品)
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (院外専用薬品)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (院外専用薬品)
テネリア錠20mg (院外専用薬品)
デプロメール錠50 (院外専用薬品)
パキシル錠5mg (院外専用薬品)
ビーソフテンローション0.3% 50g/本 (院外専用薬品)
ブロプレス錠2 (院外専用薬品)
ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g 10g/本 (院外専用薬品)
マドパー配合錠 (院外専用薬品)
ムコスタ点眼液UD2% (院外専用薬品)
メンタックスクリーム1% (院外専用薬品)
メンタックススプレー1% (院外専用薬品)
メンタックス外用液1% (院外専用薬品)
リスパダールOD錠0.5mg (院外専用薬品)
リスパダールOD錠1mg (院外専用薬品)
リスパダール内用液1mg/mL 1mL/包 (院外専用薬品)
レキソタン錠2 (院外専用薬品)
レクサプロ錠10mg (院外専用薬品)
レミニールOD錠8mg (院外専用薬品)

〈削除薬品〉

ミノマイシン顆粒2%

《平成24年11月より》

〈採用薬品〉

インライタ錠5mg(院外専用薬品)
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ブシ末(調剤用)「ツムラ」(院外専用薬品)

《平成24年10月より》

〈採用薬品〉

アジルバ錠20mg
アジルバ錠40mg
イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠15mg
エリスロシン錠200mg(院外専用薬品)
カリメート経口液20% (カリメートドライシロップ92.59%より変更)
キックリンカプセル250mg
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠(院外専用薬品)
コニール錠4(院外専用薬品)
ザーコリカプセル200mg
ザーコリカプセル250mg
ジブレキサ錠2.5mg
ストラテラカプセル5mg(院外専用薬品)
ストラテラカプセル10mg(院外専用薬品)
ストラテラカプセル25mg(院外専用薬品)
セレストアミン配合シロップ
ツムラ安中散エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ温経湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ真武湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ人参湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外専用薬品)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(院外専用薬品)
デプロメール錠50(院外専用薬品)
トラゼンタ錠5mg
ニューロタン錠25mg(院外専用薬品)
ビオフェルミンR錠(院外専用薬品)
ビルトリシド錠600mg(院外専用薬品)
フルメタ軟膏(院外専用薬品)
プロテカジンOD錠10(プロテカジン錠10より変更)
プロペト(院外専用薬品)

ホスレノール顆粒分包250mg
ホスレノール顆粒分包500mg
ボレー外用液1% (院外専用薬品)
ボンアルファ軟膏2 μ g/g (院外専用薬品)
リーマス錠200 (院外専用薬品)
リルテック錠50 (院外専用薬品)
レビトラ錠20mg (院外専用薬品)

<削除薬品>

カリメートドライシロップ92.59%
プロテカジン錠10

《平成24年7月より》

<採用薬品>

エリザス点鼻粉末200 μ g 28噴霧用 (エリザスカプセル外用400 μ gより変更)
ティーエスワン配合顆粒T20
ティーエスワン配合顆粒T25
パナルジン細粒10%
フルタイト50ディスクス 50 μ g/60ブリスター/個
メドロール錠2mg
リオベル配合錠LD
リドーラ錠3mg (院外専用薬品)
リルテック錠50 (院外専用薬品)

<削除薬品>

アキネトン錠1mg
アムノレイク錠2mg
アルギU配合顆粒
イスコチン原末
エピペン注射液スターターパック (製造中止)
エリザスカプセル外用400 μ g
サルコートカプセル外用50 μ g
ザロンチンシロップ5%
ゼフィックス錠100mg
ソセゴン錠25mg
ソタコール錠40mg
ソリタT配合顆粒3号
タチオン散20%
タルセバ錠25mg
タルセバ錠100mg
チモプトール点眼液0.25%

ネオーラル内服液10%
ノリレン錠10mg
バイエッタ皮下注10 μ gペン300
バイエッタ皮下注5 μ gペン300
パンクレアチン
ピーゼットシー糖衣錠2mg
フランセチン・T・パウダー
ベゲタミン-A配合錠
ベスタチンカプセル30mg
ペントイル錠200mg
レダマイシンカプセル150mg
ワゴスチグミン散(0.5%)

《平成24年4月より》

〈採用薬品〉

アルファロールカプセル0.5 μ g(院外専用薬品)
アレロック顆粒0.5% 0.5g/包
イソバイドシロップ70%分包20mL (イソバイドシロップ70% 500mL/本より変更)
イソバイドシロップ70%分包30mL (イソバイドシロップ70% 500mL/本より変更)
ヴォリブリス錠2.5mg(院外専用薬品)
エスクレ注腸用キット「500」(エスクレ坐剤「500」より変更)
エピペン注射液0.3mg
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(院外専用薬品)
ケアロードLA錠60 μ g
トラムセット配合錠
ノボラピッド注イノレット 300単位/個 (イノレットR注 300単位/個より変更)
パシーフカプセル120mg
プログラフ顆粒0.2mg 0.1g/包
ベストロン点眼用0.5% 5mL/本
ボノテオ錠50mg(院外専用薬品)
メトレート錠2mg(院外専用薬品)
レバチオ錠20mg
レベミル注イノレット 300単位/個 (イノレットN注 300単位/個より変更)
レボレード錠12.5mg

〈削除薬品〉

アクディーム細粒10%
イソバイドシロップ70% 500mL/本
イノレットR注 300単位/個
イノレットN注 300単位/個

エスクレ坐剤「500」

ザジテンドライシロップ0.1%

レフトーゼシロップ0.5%